

## Side Drain Ø 50 Bottom Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm latérale sortie vers le bas

EAC

## Side Drain Ø 50 Bottom Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm latérale sortie vers le bas

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.5Y1	290	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.04929.5Y1	490	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.07429.5Y1	740	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.09429.5Y1	940	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.11829.5Y1	1180	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.16229.5Y1	1620	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.20629.5Y1	2060	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.02929.5Y1	290	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.04929.5Y1	490	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.07429.5Y1	740	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.09429.5Y1	940	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.11829.5Y1	1180	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.16229.5Y1	1620	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.20629.5Y1	2060	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	



## Side Drain Ø 50 Right Outlet


Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm Latérale Sortie Vers La Droite

EAC

## Side Drain Ø 50 Right Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm latérale sortie vers la droite


CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.5Y2	290	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.04929.5Y2	490	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.07429.5Y2	740	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.09429.5Y2	940	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.11829.5Y2	1180	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.16229.5Y2	1620	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.20629.5Y2	2060	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.02929.5Y2	290	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.04929.5Y2	490	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.07429.5Y2	740	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.09429.5Y2	940	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.11829.5Y2	1180	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.16229.5Y2	1620	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.20629.5Y2	2060	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	



Floor Drain | Caniveaux de Sol

Side Drain Ø 50 Front Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm Latérale Sortie Vers L'avant

ERC



**Side Drain Ø 50 Front Outlet**  
Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm latérale sortie vers l'avant

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.5Y3	290	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.04929.5Y3	490	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.07429.5Y3	740	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.09429.5Y3	940	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.11829.5Y3	1180	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.16229.5Y3	1620	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.20629.5Y3	2060	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.02929.5Y3	290	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.04929.5Y3	490	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.07429.5Y3	740	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.09429.5Y3	940	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.11829.5Y3	1180	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.16229.5Y3	1620	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.20629.5Y3	2060	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	

Side Drain Ø 50 Left Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm Latérale Sortie Vers La Gauche

ERC



**Side Drain Ø 50 Left Outlet**  
Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm latérale sortie vers la gauche

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.5Y4	290	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.04929.5Y4	490	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.07429.5Y4	740	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.09429.5Y4	940	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.11829.5Y4	1180	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.16229.5Y4	1620	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.20629.5Y4	2060	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.02929.5Y4	290	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.04929.5Y4	490	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.07429.5Y4	740	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.09429.5Y4	940	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.11829.5Y4	1180	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.16229.5Y4	1620	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.20629.5Y4	2060	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	

Side Drain Ø 50 Back Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm Latérale Sortie Vers L'arrière

ERC

Side Drain Ø 50 Back Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm latérale sortie vers l'arrière

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.5Y5	290	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.04929.5Y5	490	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.07429.5Y5	740	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.09429.5Y5	940	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.11829.5Y5	1180	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.16229.5Y5	1620	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.20629.5Y5	2060	290	SIDE / LATERALE	50	Ø 50 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.02929.5Y5	290	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.04929.5Y5	490	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.07429.5Y5	740	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.09429.5Y5	940	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.11829.5Y5	1180	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.16229.5Y5	1620	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.20629.5Y5	2060	290	SIDE / LATERALE	58	Ø 50 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	



Grease Trap

Cuve Avec Filtre à Graisse

ERC

Grease trap / Cuve avec filtre à graisse

CODE REFERENCE	L	W/P	H	VOLUME	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.53347.02	52	30	47	-	
7960.95610.02	95	61	105	-	




Floor Drain | Caniveaux de Sol

Side Drain Ø 70 Bottom Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Latérale Sortie Vers Le Bas

ERIC



**Side Drain Ø 70 Bottom Outlet**

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm latérale sortie vers le bas

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.7Y1	290	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.04929.7Y1	490	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.07429.7Y1	740	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.09429.7Y1	940	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.11829.7Y1	1180	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.16229.7Y1	1620	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.20629.7Y1	2060	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.02929.7Y1	290	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.04929.7Y1	490	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.07429.7Y1	740	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.09429.7Y1	940	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.11829.7Y1	1180	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.16229.7Y1	1620	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.20629.7Y1	2060	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	

Side Drain Ø 70 Right Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Latérale Sortie Vers La Droite

ERIC



**Side Drain Ø 70 Right Outlet**

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm latérale sortie vers la droite

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.7Y2	290	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.04929.7Y2	490	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.07429.7Y2	740	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.09429.7Y2	940	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.11829.7Y2	1180	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.16229.7Y2	1620	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.20629.7Y2	2060	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.02929.7Y2	290	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.04929.7Y2	490	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.07429.7Y2	740	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.09429.7Y2	940	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.11829.7Y2	1180	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.16229.7Y2	1620	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.20629.7Y2	2060	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	

## Side Drain Ø 70 Front Outlet


Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Latérale Sortie Vers L'avant

EAC

## Side Drain Ø 70 Front Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm latérale sortie vers l'avant

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.7Y3	290	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.04929.7Y3	490	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.07429.7Y3	740	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.09429.7Y3	940	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.11829.7Y3	1180	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.16229.7Y3	1620	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.20629.7Y3	2060	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.02929.7Y3	290	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.04929.7Y3	490	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.07429.7Y3	740	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.09429.7Y3	940	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.11829.7Y3	1180	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.16229.7Y3	1620	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.20629.7Y3	2060	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	



## Side Drain Ø 70 Left Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Latérale Sortie Vers La Gauche

EAC

## Side Drain Ø 70 Left Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm latérale sortie vers la gauche

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.7Y4	290	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.04929.7Y4	490	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.07429.7Y4	740	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.09429.7Y4	940	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.11829.7Y4	1180	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.16229.7Y4	1620	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.20629.7Y4	2060	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.02929.7Y4	290	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.04929.7Y4	490	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.07429.7Y4	740	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.09429.7Y4	940	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.11829.7Y4	1180	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.16229.7Y4	1620	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.20629.7Y4	2060	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	



Floor Drain | Caniveaux de Sol

Side Drain Ø 70 Back Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Latérale  
Sortie Vers L'arrière

ERIC



Side Drain Ø 70 Back Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm latérale sortie vers l'arrière

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.7Y5	290	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.04929.7Y5	490	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.07429.7Y5	740	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.09429.7Y5	940	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.11829.7Y5	1180	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.16229.7Y5	1620	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.20629.7Y5	2060	290	SIDE / LATERALE	75	Ø 70 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.02929.7Y5	290	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.04929.7Y5	490	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.07429.7Y5	740	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.09429.7Y5	940	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.11829.7Y5	1180	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.16229.7Y5	1620	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.20629.7Y5	2060	290	SIDE / LATERALE	83	Ø 70 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	

Side Drain Ø 100 Bottom Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm Latérale  
Sortie Vers Le Bas

ERIC



Side Drain Ø 100 Bottom Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm latérale sortie vers le bas

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.1Y1	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.04929.1Y1	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.07429.1Y1	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.09429.1Y1	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.11829.1Y1	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.16229.1Y1	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.20629.1Y1	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.02929.1Y1	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.04929.1Y1	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.07429.1Y1	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.09429.1Y1	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.11829.1Y1	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.16229.1Y1	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.20629.1Y1	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	

Side Drain Ø 100 Left Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm Latérale  
Sortie Vers La Droite

ERIC



Side Drain Ø 100 Left Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm latérale sortie vers la droite

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.1Y2	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.04929.1Y2	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.07429.1Y2	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.09429.1Y2	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.11829.1Y2	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.16229.1Y2	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.20629.1Y2	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.02929.1Y2	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.04929.1Y2	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.07429.1Y2	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.09429.1Y2	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.11829.1Y2	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.16229.1Y2	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.20629.1Y2	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	



**Side Drain Ø 100 Front Outlet**

Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm latérale sortie vers l'avant

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.IY3	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.04929.IY3	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.07429.IY3	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.09429.IY3	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.11829.IY3	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.16229.IY3	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.20629.IY3	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.02929.IY3	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.04929.IY3	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.07429.IY3	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.09429.IY3	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.11829.IY3	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.16229.IY3	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.20629.IY3	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	

**Side Drain Ø 100 Left Outlet**

Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm latérale sortie vers la gauche

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.IY4	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.04929.IY4	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.07429.IY4	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.09429.IY4	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.11829.IY4	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.16229.IY4	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7960.20629.IY4	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.02929.IY4	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.04929.IY4	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.07429.IY4	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.09429.IY4	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.11829.IY4	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.16229.IY4	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	
7961.20629.IY4	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	LEFT / VERS LA GAUCHE	


**Side Drain Ø 100 Back Outlet**

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm latérale sortie vers l'arrière

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.IY5	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.04929.IY5	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.07429.IY5	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.09429.IY5	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.11829.IY5	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.16229.IY5	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7960.20629.IY5	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PVC	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.02929.IY5	290	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.04929.IY5	490	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.07429.IY5	740	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.09429.IY5	940	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.11829.IY5	1180	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.16229.IY5	1620	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	
7961.20629.IY5	2060	290	SIDE / LATERALE	110	Ø 100 PIK	BACK / VERS L'ARRIERE	

Side Drain Ø 100 Front Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm  
Latérale Sortie Vers L'avant

ERC



Side Drain Ø 100 Left Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm Latérale  
Sortie Vers La Gauche

ERC



Side Drain Ø 100 Back Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Latérale  
Sortie Vers L'arrière


ERC



Floor Drain | *Caniveaux de Sol*

Center Drain Ø 50 Bottom Outlet  
*Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm Centrale Sortie Vers Le Bas*

ERC



**Center Drain Ø 50 Bottom Outlet**  
*Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm centrale sortie vers le bas*

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.501	290	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.04929.501	490	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.07429.501	740	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.09429.501	940	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.11829.501	1180	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.16229.501	1620	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.20629.501	2060	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.02929.501	290	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.04929.501	490	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.07429.501	740	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.09429.501	940	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.11829.501	1180	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.16229.501	1620	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.20629.501	2060	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	



## Center Drain Ø 50 Right Outlet


Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm Centrale Sortie Vers La Droite

ERC

## Center Drain Ø 50 Right Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm centrale sortie vers la droite

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.502	290	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.04929.502	490	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.07429.502	740	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.09429.502	940	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.11829.502	1180	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.16229.502	1620	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.20629.502	2060	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.02929.502	290	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.04929.502	490	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.07429.502	740	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.09429.502	940	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.11829.502	1180	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.16229.502	1620	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.20629.502	2060	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	



## Center Drain Ø 50 Front Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm Centrale Sortie Vers L'avant

ERC

## Center Drain Ø 50 Front Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 50 mm centrale sortie vers l'avant


CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.503	290	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.04929.503	490	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.07429.503	740	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.09429.503	940	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.11829.503	1180	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.16229.503	1620	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.20629.503	2060	290	CENTER / CENTRALE	50	Ø 50 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.02929.503	290	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.04929.503	490	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.07429.503	740	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.09429.503	940	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.11829.503	1180	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.16229.503	1620	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.20629.503	2060	290	CENTER / CENTRALE	58	Ø 50 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	



Floor Drain | Caniveaux de Sol


Center Drain Ø 70 Bottom Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Centrale  
Sortie Vers Le Bas

ERIC



Center Drain Ø 70 Right Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Centrale  
Sortie Vers La Droite

ERIC



Center Drain Ø 70 Front Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm Centrale  
Sortie Vers L'avant

ERIC



Center Drain Ø 70 Bottom Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm centrale sortie vers le bas

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.701	290	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.04929.701	490	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.07429.701	740	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.09429.701	940	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.11829.701	1180	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.16229.701	1620	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.20629.701	2060	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.02929.701	290	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.04929.701	490	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.07429.701	740	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.09429.701	940	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.11829.701	1180	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.16229.701	1620	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.20629.701	2060	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	

Center Drain Ø 70 Right Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm centrale sortie vers la droite

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.702	290	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.04929.702	490	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.07429.702	740	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.09429.702	940	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.11829.702	1180	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.16229.702	1620	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.20629.702	2060	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.02929.702	290	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.04929.702	490	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.07429.702	740	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.09429.702	940	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.11829.702	1180	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.16229.702	1620	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.20629.702	2060	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	

Center Drain Ø 70 Front Outlet

Caniveau de sol. Evacuation de 70 mm centrale sortie vers l'avant

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.703	290	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.04929.703	490	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.07429.703	740	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.09429.703	940	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.11829.703	1180	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.16229.703	1620	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.20629.703	2060	290	CENTER / CENTRALE	75	Ø 70 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.02929.703	290	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.04929.703	490	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.07429.703	740	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.09429.703	940	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.11829.703	1180	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.16229.703	1620	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.20629.703	2060	290	CENTER / CENTRALE	83	Ø 70 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	

**Center Drain Ø 100 Bottom Outlet**

Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm centrale sortie vers le bas

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.101	290	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.04929.101	490	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.07429.101	740	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.09429.101	940	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.11829.101	1180	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.16229.101	1620	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7960.20629.101	2060	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.02929.101	290	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.04929.101	490	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.07429.101	740	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.09429.101	940	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.11829.101	1180	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.16229.101	1620	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	
7961.20629.101	2060	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	BOTTOM / VERS LE BAS	

**Center Drain Ø 100 Right Outlet**

Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm centrale sortie vers la droite

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.102	290	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.04929.102	490	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.07429.102	740	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.09429.102	940	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.11829.102	1180	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.16229.102	1620	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7960.20629.102	2060	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.02929.102	290	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.04929.102	490	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.07429.102	740	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.09429.102	940	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.11829.102	1180	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.16229.102	1620	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	
7961.20629.102	2060	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	RIGHT / VERS LA DROITE	


**Center Drain Ø 100 Front Outlet**

Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm centrale sortie vers l'avant

CODE REFERENCE	L	W/P	OUTLET POSITION POSITION. DE L'EVACUATION	PIPE DIAMETER DIAMETRE DE L'EVACUATION	PIPE TYPE TYPE D'EVACUATION	OUTLET DIRECTION DIRECTION DE L'EVACUATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7960.02929.103	290	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.04929.103	490	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.07429.103	740	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.09429.103	940	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.11829.103	1180	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.16229.103	1620	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7960.20629.103	2060	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PVC	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.02929.103	290	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.04929.103	490	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.07429.103	740	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.09429.103	940	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.11829.103	1180	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.16229.103	1620	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	
7961.20629.103	2060	290	CENTER / CENTRALE	110	Ø 100 PIK	FRONT / VERS L'AVANT	


Center Drain Ø 100 Bottom Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm Centrale  
Sortie Vers Le Bas

EAC



Center Drain Ø 100 Right Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm Centrale  
Sortie Vers La Droite

EAC



Center Drain Ø 100 Front Outlet  
Caniveau de sol. Evacuation de 100 mm Centrale  
Sortie Vers L'avant

EAC

