



## Temizlik ve Hijyen Ürünleri

**POWER FLOOR SMELL**  
PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Tüm mobilyalar, plastik yüzeyler, duvar, linolyum, pvc, kauçuk, seramik, granit zemin, vb. toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun yüksek parfümlü genel temizlik ürünüdür. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur, durulama gerektirmez.



Art. No.	8899.P1027.20
Ambalaj Türü	20 L (20,00 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon
FİYAT	

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						●							

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	●	KOŞULLU OLARAK UYGUN	●	UYGUN DEĞİL	●
PVC	● Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	● Epoksi	●				
Linolyum	● Mermer	● Ahşap (Cilalı)	●				
Elastomer malzeme (kauçuk)	● Dökme Mozaik (Terrazzo)	● Laminat	●				
Poliüretan	● Aside Dayanıklı Fayans	● Plastik yüzeyler	●				
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	● Porselen	● Krom / Paslanmaz Çelik	●				
	● Şap	● Seramik / Porselen	●				

**DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ**  
Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



## Temizlik ve Hijyen Ürünleri

### SANI EXTRA PRO BANYO, WC TEMİZLEYİCİ

SANI EKSTRA PRO saniter alanlarda (banyo, wc, duflı alanları) aside dayanıklı yüzeyleri ve yer döflmelerini temizler. Bakım saçlar, malzemeyi koruyarak hızlı ve güçlü bir biçimde kireçleri, yağ kirlilerini, üre tafflarını hijyenik olarak temizler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, dufla kabin, küvetler, pisuar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz arası temizlik ürünüdür. Mermer, karo tafi, suni tafi ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

Art. No.	8899.P1009.75	8899.P1009.05
Ambalaj Türü	750 ml eñri boyun şişe	5 L (5,00 kg) bidon
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	50 koli	36 koli
FİYAT		

pH Değeri yaklaşık													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		●											

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	●	KOŞULLU OLARAK UYGUN	●	UYGUN DEĞİL	●
PVC	● Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	●		● Epoksi	●		
Linolyum	● Mermer	●		● Ahşap (Cilalı)	●		
Elastomer malzeme (kauçuk)	● Dökme Mozaik (Terrazzo)	●		● Laminat	●		
Poliüretan	● Aside Dayanıklı Fayans	●		● Plastik yüzeyler	●		
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	● Porselen	●		● Krom / Paslanmaz Çelik	●		
	● Şap	●		● Seramik / Porselen	●		



#### DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



### SANİTAR MAX PRO GÜÇLÜ BANYO, WC TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Tüm saniter alanlarda (wc,banyo,duflı alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, yağlı kir ve sabun izleri, çimento kalıntıları gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi korur, korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz araları temizlik ürünüdür. Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır. İnflaat sonrası genel temizlik uygulamalarında kullanıma uygundur.

Art. No.	8899.P1013.01	8899.P1013.05
Ambalaj Türü	1 L (0,98 kg) yuvarlak şişe	5 L (4,90 kg) bidon
Ambalaj Birimi	12 adet koli içinde	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	50 koli	36 bidon
FİYAT		

pH Değeri yaklaşık													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
●													

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	●	KOŞULLU OLARAK UYGUN	●	UYGUN DEĞİL	●
PVC	● Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	●		● Epoksi	●		
Linolyum	● Mermer	●		● Ahşap (Cilalı)	●		
Elastomer malzeme (kauçuk)	● Dökme Mozaik (Terrazzo)	●		● Laminat	●		
Poliüretan	● Aside Dayanıklı Fayans	●		● Plastik yüzeyler	●		
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	● Porselen	●		● Krom / Paslanmaz Çelik	●		
	● Şap	●		● Seramik / Porselen	●		



#### DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



## Temizlik ve Hijyen Ürünleri

WC EXTRA PRO  
TUVALET TEMİZLEME MADDESİ

Art. No.	8899.P1010.75
Ambalaj Türü	750 ml eğri boyun şişe
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde
Palet - Birimi	50 koli
FİYAT	

pH Değeri yaklaşık													
Kullanım konsantrasyonu içinde													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
●													

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	●	KOŞULLU OLARAK UYGUN	●	UYGUN DEĞİL	●
PVC	Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	●	Epoksi	●			
Linolyum	Mermer	●	Ahşap (Cilalı)	●			
Elastomer malzeme (kauçuk)	Dökme Mozaik (Terrazzo)	●	Laminat	●			
Poliüretan	Aside Dayanıklı Fayans	●	Plastik yüzeyler	●			
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	Porselen	●	Krom / Paslanmaz Çelik	●			
	Şap	●	Seramik / Porselen	●			

**DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ**  
Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



## POWER FLOOR 300 ZEMİN TEMİZLEME VE CİLA BAKIM ÜRÜNÜ

Bütün suya dayanıklı cilalı ve cilasız yer döşemelerinin günlük temizliği ve bakımı için uygunolan zemin temizleme ürünüdür. Pvc, linolyum, kauçuk, mermer, epoksi, doğal taş, vb. gibi tüm zemin kaplamalarının günlük paspas ve makine ile yapılacak olan basit temizlik uygulamalarında kullanılır. İçeriğindeki polimerler sayesinde cilaya bakım yapma özelliği vardır. Tabaka ve kalıntı oluşturmaz. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	8899.PI024.20
Ambalaj Türü	20 L (19,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon
FİYAT	

pH Değeri yaklaşık								Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							●							

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
PVC	● Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	● Epoksi		●
Linolyum	● Mermer	● Ahşap (Cilalı)		●
Elastomer malzeme (kauçuk)	● Dökme Mozaik (Terrazzo)	● Laminat		●
Poliüretan	● Aside Dayanıklı Fayans	● Plastik yüzeyler		●
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	● Porselen	● Krom / Paslanmaz Çelik		●
	● Şap	● Seramik / Porselen		●



### DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



## POWER FLOOR 200 AĞIR KİR, CİLA VE YAĞ SÖKÜCÜ

Zemine ve yüzeylere yerleşmiş cila tabakalarını, yağları ve kirleri kolayca temizleme ürünüdür. Aşınmış eski cila tabakasını kolayca çıkarır. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Ahşap yüzey ve linolyum hariç, suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	8899.PI023.20
Ambalaj Türü	20 L (20,30 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon
FİYAT	

pH Değeri yaklaşık								Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											●			

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
PVC	● Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	● Epoksi		●
Linolyum	● Mermer	● Ahşap (Cilalı)		●
Elastomer malzeme (kauçuk)	● Dökme Mozaik (Terrazzo)	● Laminat		●
Poliüretan	● Aside Dayanıklı Fayans	● Plastik yüzeyler		●
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	● Porselen	● Krom / Paslanmaz Çelik		●
	● Şap	● Seramik / Porselen		●



### DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.





## Temizlik ve Hijyen Ürünleri

**POWER FLOOR 100**  
HASSAS YÜZEYLER İÇİN KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

Hassas yüzeylerde ve zemin kaplamalarında kullanılabilen kir, yağ, cila tabakalarını temizlemek amacı ile güçlü performansa sahip üniversal temizleme ürünüdür. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Linolyum gibi hassas yüzeylerin temizliği için özel olarak üretilmiştir. Temizlik otomatları için uygundur. Bakım maddelerinin oluşturduğu film tabakalarını ve inatçı kirleri giderir. Özellikle is, nikotin, duvar çizikleri ve lastik izlerinin temizlenmesinde etkilidir.



Art. No.	8899.P1022.20
Ambalaj Türü	20 L (21.40 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon
FIYAT	

pH Değeri yaklaşık										Kullanım konsantrasyonu içinde			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										●			

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	●	KOŞULLU OLARAK UYGUN	●	UYGUN DEĞİL	●
PVC	● Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	●	Epoksi	●			
Linolyum	● Mermer	●	Ahşap (Cilalı)	●			
Elastomer malzeme (kauçuk)	● Dökme Mozaik (Terrazzo)	●	Laminat	●			
Poliüretan	● Aside Dayanıklı Fayans	●	Plastik yüzeyler	●			
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	● Porselen	●	Krom / Paslanmaz Çelik	●			
	● Şap	●	Seramik / Porselen	●			

**DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ**  
Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.

**POWER FLOOR POLYMER**  
POLİÜRETAN İÇEREN ULTRA SERT ZEMİN CİLASI

Pvc, Linolyum, Ahşap (cilalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını ve çizilip yıpranmasına engeller, ıslak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek basınç emülsiyonlu poliüretan içeren mükemmel metal ağırlıklı parlaklık disperzyonuna sahip, ultra sert ve parlak zemin cilasıdır. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Genel olarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir. Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.



Art. No.	8899.P1026.05
Ambalaj Türü	5 L (5,14 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 Aadet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli
FIYAT	

pH Değeri yaklaşık										Kullanım konsantrasyonu içinde			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										●			

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	●	KOŞULLU OLARAK UYGUN	●	UYGUN DEĞİL	●
PVC	● Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	●	Epoksi	●			
Linolyum	● Mermer	●	Ahşap (Cilalı)	●			
Elastomer malzeme (kauçuk)	● Dökme Mozaik (Terrazzo)	●	Laminat	●			
Poliüretan	● Aside Dayanıklı Fayans	●	Plastik yüzeyler	●			
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	● Porselen	●	Krom / Paslanmaz Çelik	●			
	● Şap	●	Seramik / Porselen	●			

**DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ**  
Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



## POWER FLOOR BRIGHT KRİSTALİZE MERMER CİLASI

Mermer ve doğal taflı zeminlerin cilalanması amacı ile kullanılır. Uygulama esnasında yüzey üzerinde oluşan termo kimyasal hareket zemine su geçirmez, doğal ve parlak bir görünüm kazandırır. Zeminin kir tutmasını, çizilip yıpranmasını engeller. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı göz önüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir. Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	8899.PI025.05
Ambalaj Türü	5 L (5,14 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli
FİYAT	

pH Değeri yaklaşık														Kullanım konsantrasyonu içinde													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
●																											

KULLANIM ALANLARI		UYGUN	●	KOŞULLU OLARAK UYGUN	●	UYGUN DEĞİL	●
PVC	● Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme	●	●	● Epoksi	●	●	●
Linolyum	● Mermer	●	●	● Ahşap (Cilalı)	●	●	●
Elastomer malzeme (kauçuk)	● Dökme Mozaik (Terrazzo)	●	●	● Laminat	●	●	●
Poliüretan	● Aside Dayanıklı Fayans	●	●	● Plastik yüzeyler	●	●	●
Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları	● Porselen	●	●	● Krom / Paslanmaz Çelik	●	●	●
	● Şap	●	●	● Seramik / Porselen	●	●	●



**DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ**  
Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



## Temizlik ve Hijyen Ürünleri

**FLOOR CARPET SHAMPOO**  
KURU KÖPÜK HALI ŞAMPUANI

Sentetik yüzeylerde her türlü halı döflemelerin ve deri kaplamaların temizliğinde kullanıma uygundur. Aktif kir, yağ çözücüler ve özel polimerler içerir. Bu nedenle kir tutmayan elyaf koruma özelliğine sahiptir. Nötral ayarlanmıştır ve dokuları korur. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm halı zeminler (yün halılar dahil) için idealdir. Hızlı ve etkin temizlik sağlar. Antistatik özelliği sayesinde yıkama sonrası halıya canlı bir görünüm kazandırır. Jeneratörlü kuru köpük üreten halı yıkama makineleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	8899.P1028.05
Ambalaj Türü	5 L (5,20 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli
FİYAT	

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					●								

KULLANIM ALANLARI	UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
Halı	●	●	●



## DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

**FLOOR CARPET MAT**  
KÖPÜĞÜ AYARLI HALI ŞAMPUANI ((Sprey, Ekstraksiyon Makinesi için))

Halı zeminlerin (yün halılar dahil) derinlemesine temizlenmesi ve lekelerin çıkarılması için konsantre, az köpüklü, hoş kokulu temizleyicidir. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm tekstil döşemelerde kullanılır. Püskürtme-vakum makineleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	8899.P1029.05
Ambalaj Türü	5 L (5,90 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli
FİYAT	

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										●			

KULLANIM ALANLARI	UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
Halı	●	●	●



## DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ





## POWER MATIC PRO

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI / Sert Sular İçin

Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Makinelerde kireç birikimini önler, sert sularda etkilidir. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1002.05	8899.P1002.20
Ambalaj Türü	5 L (5,82 kg) bidon	20 L (23,30 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde	1 bidon
Palet - Birimi	36 koli	32 bidon
<b>FİYAT</b>		

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											●		



## POWER RINSE PRO

BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI / Sert Sular İçin

Bulaşık makinelerinde deterjan kalıntısını yok eder ve durulama sağlar. Porselen, cam, paslanmaz çelik gibi materyallerde parlaklık oluşturur. Yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini artırır, leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların süratle kurumalarını sağlar. Sert sularda etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1003.05	8899.P1003.20
Ambalaj Türü	5 L (5,20 kg) bidon	20 L (2,70 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde	1 bidon
Palet - Birimi	36 koli	32 bidon
<b>FİYAT</b>		

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		●											



## POWER LIMEX PRO

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Makinelerde kireç birikimini önler, sert sularda etkilidir. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1004.05
Ambalaj Türü	5 L (6,32 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli
<b>FİYAT</b>	

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	●												



## Temizlik ve Hijyen Ürünleri


**POWER HAND PRO**  
 ELDE BULAŞIK YIKAMA MADDESİ

Elde yıkanan bulaşıklar için özel olarak formüle edilmiş yüksek aktif içeren bir üründür. Donmuş yağ ve yemek artıklarını, en inatçı kirleri bile kolayca temizler. Hoş kokulu, bol köpüklüdür. Kolay durulanır ve leke bırakmaz.



Art. No.	8899.P1001.20
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon
FIYAT	

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						●							


**POWER FOAM PRO**  
 AĞIR KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Mutfaklar ve gıda maddeleri işleyen kurumlarda kullanılır. Yüksek basınçlı makineler ve köpük aletleri için uygundur. Güçlü yağ ve kir çözücü etkisi ile zemin, duvar, tavan, çalışma yüzeyleri, makineler, ızgaralar, ocaklar, kazanlar, davlumbazlar, lumbozlar, evyeller vb. alanların temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum ve boyalı yüzeylerde kullanılmaz.



Art. No.	8899.P1007.05
Ambalaj Türü	5 L (5,10 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	36 koli
FIYAT	



pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											●		


**POWER PREP**  
 LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ

Tabak, tabldot, porselen, cam, plastik ve paslanmaz ekipmanlardaki kurumuflı niflasta kalıntılarını, bardak ve fincanlarda olufan kahve, çay lekelerini temizlemek amacıyla ön daldırma ifleminde kullanılan bir temizlik ürünüdür. «çerdiçi klor sayesinde leke çıkarmanın yanı sıra hijyenik etkisi de vardır. Bulafalık makinasında yapılacak yıkama öncesi kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	8899.P1020.20
Ambalaj Türü	20 L (23 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon
FIYAT	

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											●		

## Temizlik ve Hijyen Ürünleri

### POWER GRILL

#### FIRIN VE IZGARA TEMİZLEME MADDESİ

Ocak, fırın, izgara ve davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarında olufan yanmış, kalıplaşmış yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum, galvaniz metal, ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde ve kendi kendine temizlenen fırın ve izgaralarda kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar.



Art. No.	8899.P1021.75
Ambalaj Türü	750 ml (820 gr) şişe
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde
Palet - Birimi	128 koli
<b>FIYAT</b>	

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											●		



### POWER T-9

#### FIRIN VE IZGARALAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞ ÇÖZÜCÜ

Ocak, fırın, izgara, gril gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmıfl, kalıplaşmış yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan bir üründür. Alüminyum, galvaniz metal ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar.



Art. No.	8899.P1015.75	8899.P1015.05
Ambalaj Türü	750 ml (840 gr) şişe	5 L (5,25 kg) bidon
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde	4 adet koli içinde
Palet - Birimi	128 koli	36 koli
<b>FIYAT</b>		

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			●										



### POWER SHINE

#### PASLANMAZ ÇELİK PARLATICI

Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Uygulama yapılan metal yüzeylerde film tabakası oluşturarak tekrar kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller.



Art. No.	8899.P1011.75
Ambalaj Türü	750 ml (620 gr) şişe
Ambalaj Birimi	6 adet koli içinde
Palet - Birimi	128 koli
<b>FIYAT</b>	

pH Değeri yaklaşık							Kullanım konsantrasyonu içinde						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						●							

