

Salad Bars | Buffets

7912.15070.MO

Refrigerated Salad Bar With Lift
Buffet Froid avec Cloche Motorisée sur Meuble Réfrigéré




COLD FROID



- Units is made complete stainless steel body. Underneath refrigerator with 2 doors and suitable for
- GN 1/1-100 size. Plexiglass roofing can be electrically raised and lowered. Roof light.
- Digital thermometer thermostat.



- Cuve en acier inoxydable.
- Soubassement réfrigéré avec deux portes pouvant accueillir des bacs GN 1/1 hauteur 100 mm.
- Cloche en plexiglas avec élévation et descente électrique.
- Rampe d'éclairage sur le support du couvercle.
- Régulation thermostatique électronique avec affichage digital de la température.



Oak (O)
Chêne


Mahogany (M)
Acajou

Walnut (W)
Noyer

IGN CONTAINERS ARE ORDERED SEPERATELY.
BAC GASTRONORMES EN OPTIONS

Salad Bar with Lift and Refrigerator / Buffet Froid avec Cloche Motorisée sur Meuble Réfrigéré

| CODE REFERENCE | TYPE DESIGNATION | L | W/P | H | MODEL ENERGIE | POWER PUISSANCE | IN.VOL. | m ³ | POIDS NET | PRICE / PRIX PUBLIC HT |
|----------------|------------------|------|-----|----------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------|
| 7912.15070.OO | OSBA 15070 | 1570 | 720 | 880/1500 | ELEC | 0.25 kW Monophasé | 230V / 50 Hz | 2.4 m ³ | 125 kg | |
| 7912.15070.MO | OSBA 15070 | 1570 | 720 | 880/1500 | ELEC | 0.25 kW Monophasé | 230V / 50 Hz | 2.4 m ³ | 125 kg | |
| 7912.15070.WO | OSBA 15070 | 1570 | 720 | 880/1500 | ELEC | 0.25 kW Monophasé | 230V / 50 Hz | 2.4 m ³ | 125 kg | |



Pizza Stand / Stand pour Pizzas

| CODE REFERENCE | L | W/P | H | MODEL ENERGIE | POWER PUISSANCE | VOLTAGE / TENSION ET VOLTAGE | DEGREES | WEIGHT / POIDS NET | PRICE / PRIX PUBLIC HT |
|----------------|-----|-----|-----|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 7ETX.51000.02 | 820 | 500 | 600 | ELEC | 2 kW | 230V / 50 -60 Hz | +30 +90 thermostat | 28 kg | |



- Units is made complete stainless steel body. Underneath refrigerator with 2 doors and suitable for
- GN 1/1-100 size. Plexiglass roofing can be electrically raised and lowered. Roof light.
- Digital thermometer thermostat.



- Cuve en acier inoxydable.
- Soubassement réfrigéré avec deux portes pouvant accueillir des bacs GN 1/1 hauteur 100 mm.
- Cloche en plexiglas avec élévation et descente électrique.
- Rampe d'éclairage sur le support du couvercle.
- Régulation thermostatique électronique avec affichage digital de la température.


 Oak (O)
Chêne

 Mahogany
(M)Acajou

 Walnut
(W)Noyer

IGN CONTAINERS ARE ORDERED SEPERATELY.
IBAC GASTRONORMES EN OPTIONS

7912.16894.00

Salad Bar Without Underneath Refrigerator (Wood)
Buffet Froid sur Roulette



CE ENEC TÜV-CB

COLD FROID



Salad Bars / Buffets Froids

Salad Bar Without Underneath Refrigerator (Wood) / Buffet Froid sur Roulette

| CODE REFERENCE | TYPE DESIGNATION | L | W/P | H | MODEL ENERGIE | POWER PUISSANCE | TEMP. | VOLTAGE / TENSION ET VOLTAGE | m ³ | POIDS NET | PRICE / PRIX PUBLIC HT |
|----------------|------------------|------|----------|----------|---------------|-------------------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 7912.16894.OO | OSBE 16894 | 1565 | 725/1090 | 900/1440 | ELEC | 0.25 kW Monophase | +2 / +7°C | 230V / 50-60 Hz | 2.72 m ³ | 80 kg | |
| 7912.16894.MO | OSBE 16894 | 1565 | 725/1090 | 900/1440 | ELEC | 0.25 kW Monophase | +2 / +7°C | 230V / 50-60 Hz | 2.72 m ³ | 80 kg | |
| 7912.16894.WO | OSBE 16894 | 1565 | 725/1090 | 900/1440 | ELEC | 0.25 kW Monophase | +2 / +7°C | 230V / 50-60 Hz | 2.72 m ³ | 80 kg | |



- Pool is heated with heating elements located under the pool. 4 pcs. GN 1/1-150 capacity, wheels. Digital thermometer thermostat.



- Cuve en acier inoxydable. Chauffage par résistance silicone ultraplate située sous la cuve.
- Régulation thermostatique électronique avec affichage digital de la température.
- Rampe à plateaux escamotable.
- Capacité de quatre bacs GN 1/1 hauteur 150 mm.

Wooden underneath. Foldable service bar
Buffet chaud sur roulettes avec rampes escamotables

7912.15894.WO

Heated Service
Buffet Chaud



CE ENEC

HOT CHAUD



Heated Service Unit / Buffet Chaud

| CODE REFERENCE | TYPE DESIGNATION | L | W/P | H | MODEL ENERGIE | POWER PUISSANCE | TEMP. | VOLTAGE / TENSION ET VOLTAGE | m ³ | POIDS NET | PRICE / PRIX PUBLIC HT |
|----------------|------------------|------|-----|----------|---------------|-----------------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 7912.15894.OO | OSBI 15894 | 1570 | 720 | 880/1440 | ELEC | 2 kW Monophase | +70/+80°C | 230V / 50-60 Hz | 2.72 m ³ | 66 kg | |
| 7912.15894.MO | OSBI 15894 | 1570 | 720 | 880/1440 | ELEC | 2 kW Monophase | +70/+80°C | 230V / 50-60 Hz | 2.72 m ³ | 66 kg | |
| 7912.15894.WO | OSBI 15894 | 1570 | 720 | 880/1440 | ELEC | 2 kW Monophase | +70/+80°C | 230V / 50-60 Hz | 2.72 m ³ | 66 kg | |



Salad Bars | Buffets

7EKO.OSBEC.01

Economic Salad Bar With GN Cells Wooden Surface
Buffet Froid Format Gastronomique



COLD FROID



7EKO.OSBEC.02

Economic Salad Bar With Plate Wooden Surface
Buffet Plaque Chauffante ou Plaque Réfrigérante



COLD FROID



! GN containers are ordered separately. / Bac GN en option

| CODE REFERENCE | | TYPE DESIGNATION | L | W/P | H | MODEL ENERGIE | POWER PUISSANCE | TEMPERATURE | WEIGHT / POIDS NET | PRICE / PRIX PUBLIC HT |
|----------------|--|------------------|------|-----|------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------------|
| 7EKO.OSBEC.01 | | SBEC-01 | 1490 | 780 | 1530 | COLD | 0.25 kW | +2 / +7 °C | 150 kg | |
| 7EKO.OSBEH.01 | | SBEH-01 | 1490 | 780 | 1530 | HOT | 2.00 kW | +70 / +80°C | 130 kg | |

COLD FROID

HOT CHAUD

| CODE REFERENCE | | TYPE DESIGNATION | L | W/P | H | MODEL ENERGIE | POWER PUISSANCE | TEMPERATURE | WEIGHT / POIDS NET | PRICE / PRIX PUBLIC HT |
|----------------|--|------------------|------|-----|------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------------|
| 7EKO.OSBEC.02 | | SBEC-02 | 1490 | 780 | 1530 | COLD / FROID | 0.4 kW | +2 / +7 °C | 150 kg | |
| 7EKO.OSBEH.02 | | SBEH-02 | 1490 | 780 | 1530 | HOT / CHAUD | 0.5 kW | +40 / 45°C | 130 kg | |

COLD FROID

HOT CHAUD

WOOD COLORS OPTIONS | OPTIONS D'HABILLAGE BOIS



Pear | Poirier



Walnut | Noyer



Teak | Tek



Wenge



Kayin | Hêtre



Light Zebrano



Dark Zebrano



Maple | Erable



Ebony | Ebène



Cherry | Cerisier

There may be differences between the printed colors and the actual colors of the product.
Certaines couleurs de teintes imprimées peuvent légèrement diverger avec la teinte originale de l'habillage